

Leier



DÍSZBURKOLATOK

ÉS
KIEGÉSZÍTŐK




MERCATO

EXKLUZÍV TÉRKŐ

MERCATO




színminták




ANTRACIT



MOGYORÓ




ŐZBARNA




PIROS



SZÜRKE



NARANCS



A satírozott felület, a szabálytalanul letört élek egyedi, antik hatású megjelenést kölcsönöznek a térkőnek. Természetes színvilága és felületkialakítása révén szépen illeszkedik a tradicionális, patinás környezetbe.

A szabálytalanul letört élek és a sík, jól járható felületi kialakítás egyedi megjelenést biztosít, az évek alatt patinásodott burkolat hatását kelti. Megfelelő színválasztással meleg hatást kölcsönöz a burkolat környezetének. Colosso Mercato elemmel kombinálva rusztikus lépcsők, falak, növényágyak is kialakíthatóak, harmonikus egységgé formálva a teret.

ötlet

Színvilágának köszönhetően jól kombinálható a Classic-Line struktúrált burkolólapokkal. Szegélyezéshez Colosso Mercato elemet ajánlunk.

formaválaszték



10x20 cm

20x20 cm

kővastagság: 8 cm

SZÍNHARMÓNIA ÖTLETTÁR

| | szürke | piros | antracit | zöld | sárga | narancs | barack | mohazöld | őszilomb | földbarna | ózbarna | mogyorósárga |
|--------------|--------|-------|----------|------|-------|---------|--------|----------|----------|-----------|---------|--------------|
| szürke | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | ✓ | ✓ |
| piros | ✓✓ | | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ |
| antracit | ✓✓ | ✓ | | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| zöld | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ |
| sárga | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | | ✗ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ |
| narancs | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | | ✗ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ |
| barack | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| mohazöld | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| őszilomb | ✗ | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ✓✓ | ✓ |
| földbarna | ✓✓ | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✗ | | ✓✓ | ✓ |
| ózbarna | ✓ | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | | ✓ |
| mogyorósárga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

remek ✓✓ kellemes ✓ ritkán ajánlott ✗

Táblázatunk csak az egymással érintkező felületekre ad tanácsot. Több szín kombinálásánál egy átmeneti, elválasztó szín kiválasztása javasolt.


FELÜLETKOMBINÁCIÓS ÖTLETTÁR

| | térkő | | | | | | | lap | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | klasszikus felület | Dom struktúrált | Riva szemcsézort | Mercato antikolt | Scala hasított felület | Corte mosott felület | Euroline mosott | Euroline szort | Classic-line finom-szemcsés | Classic-line finom szemcsézort | Classic-line struktúrált | Classic-line struktúrált szemcsézort | City-line mosott |
| klasszikus felület | | ✗ | ✓✓ | ✗ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Dom struktúrált | ✗ | | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Riva szemcsézort | ✓✓ | ✗ | | ✗ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Mercato antikolt | ✗ | ✗ | ✗ | | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Scala hasított felület | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓✓ |
| Corte mosott felület | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Euroline mosott | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ |
| Euroline szort | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classic-line finomszemcsés | ✗ | ✗ | ✓✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | | ✓✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Classic-line finom szemcsézort | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓✓ | | ✗ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ |
| Classic-line struktúrált | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✗ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classic-line struktúrált szemcsézort | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| City-line mosott | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✗ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| kitűnően kombinálható | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | jól kombinálható | ✓ | nem javasolt | ✗ | | | | | |


Táblázatunk csak az egymással érintkező felületekre ad tanácsot. Több felületi struktúra kombinálásánál egy átmeneti , elválasztó felület kiválasztása javasolt.

CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO


RAKÁSMINTÁK




Mintakód: M007



Mintakód: M008



Mintakód: M009




Mintakód: M010

| Mintakód | Térkö igénye | | | | | Használható |
|----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| | 10x10 cm | 10x20 cm | 20x20 cm | 20x30 cm | 30x30 cm | |
| M007 | - | 50 db/m ² | - | - | - | CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO |
| M008 | 9 db/fm (burkolat szélekhez) | - | - | 17 db/m ² | - | CORTE, RIVA, SCALA, PIAZZA |
| M009 | 6 db/m ² | 4 db/m ² | 11 db/m ² | - | 5 db/m ² | CORTE, RIVA, PIAZZA 8 cm |
| M010 | - | - | - | 17 db/m ² | - | CORTE, RIVA, SCALA, PIAZZA |


KREATÍV ÖTLETEK

CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO


RAKÁSMINTÁK




Mintakód: M011



Mintakód: M012



Mintakód: M013




Mintakód: M014


| Mintakód | Térkő igénye | | | | Használható |
|----------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | 10x10 cm | 20x20 cm | 20x30 cm | 30x30 cm | |
| M011 | - | - | 17 db/m ² | - | CORTE, RIVA, SCALA, PIAZZA |
| M012 | 10 db/m ² | - | - | 10 db/m ² | CORTE, RIVA, PIAZZA 8 cm |
| M013 | - | 6,3 db/m ² | 12,5 db/m ² | - | CORTE, RIVA, SCALA, PIAZZA |
| M014 | 18,5 db/m ² | 4 db/m ² | - | 7,5 db/m ² | CORTE, RIVA, PIAZZA 8 cm |

CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO


RAKÁSMINTÁK




Mintakód: M015



Mintakód: M016



Mintakód: M017




Mintakód: M018

| Mintakód | Térkö igénye | | | | | Használható | Javasolt felhasználás |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|--|-----------------------|
| | 10x10 cm | 10x20 cm | 20x20 cm | 20x30 cm | 40x40 cm | | |
| M015 | - | 17 db/m ² | 17 db/m ² | - | - | CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO | MERCATO, ROLLO |
| M016 | - | 11 db/m ² | 28 db/m ² | - | - | CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO | MERCATO, ROLLO |
| M017 | - | 50 db/m ² | - | - | - | CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO | |
| M018 | 20 db/m ² | - | 20 db/m ² | - | - | CORTE, RIVA, PIAZZA | |
| M018 | - | - | 5 db/m ² | - | 5 db/m ² | CORTE, RIVA, PIAZZA 8 cm | |


KREATÍV ÖTLETEK

CORTE, MERCATO, RIVA, SCALA, PIAZZA, ROLLO

RAKÁSMINTÁK



Mintakód: M019




Mintakód: M020

| Mintakód | Térkö igénye | | | | Használható | Javasolt felhasználás |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---|
| | 10x10 cm | 20x20 cm | 20x30 cm | 40x40 cm | | |
| M019 | 3,5 db/m ² | 3,5 db/m ² | 14 db/m ² | – | CORTE, RIVA, PIAZZA 8 cm | |
| M020 | 56 db/m ² | – | – | 2,75 db/m ² | CORTE, RIVA, PIAZZA 8 cm | Ezen mintánál a burkolat eleganciáját megőrizve a 40x40cm méretű térkő, vagy a 10x10cm méretű térkő kiváltható 20x20cm mérettel is! |

DOM

KÖR



Mintakód: M021

DOM térkövünk szabálytalan, legfeljebb egyirányú egyenes sorosztású rakásképpel mutatja meg időtlen eleganciáját. A burkolat szabálytalanságát esetleg egy kör kialakításával ajánljuk oldani.

| Körgyűrű száma | Kör átmérő [cm] | 6x12 cm | 9x12 cm | 12x12 cm | Kis ék | Nagy ék |
|----------------|-----------------|---------|---------|----------|--------|---------|
| 1. | 0 | – | – | 1 | – | – |
| 2. | 40 | – | – | – | 8 | – |
| 3. | 64 | – | – | – | – | 14 |
| 4. | 88 | 18 | – | – | – | 10 |
| 5. | 112 | 13 | 20 | – | – | – |
| 6. | 136 | – | 37 | – | – | – |
| 7. | 160 | 1 | 45 | – | – | – |
| 8. | 184 | – | 54 | – | – | – |
| 9. | 208 | – | 12 | 38 | – | – |
| 10. | 232 | – | – | 53 | – | – |
| 11. | 256 | – | – | 60 | – | – |
| 12. | 280 | – | – | 66 | – | – |
| 13. | 304 | – | – | 73 | – | – |

HASZNOS TUDNIVALÓK

A LEIER TÉR BURKOLAT KIVITELEZÉSE

Térkö burkolatok többnyire a következő rétegrenddel készülnek:

- Földmű kialakítása
- Fagyvédő réteg (tömörített)
- Kiegyenlítő réteg
- Homokágy
- Térkö

A **földművet** a tervezett mélységgel kellően tömörítve, a vízvezetés segítségével megfelelő lejtés-kialakítással kell megépíteni (Hosszesés ca. 0,5%, keresztelés 2-3%).



A tömör földműre készül a **fagyvédő réteg** (ca. 25-30 cm vastagságban, 0-70 mm szemnagyságú, alacsony agyag-iszap tartalmú kavicsréteg). Ezen fagyvédő réteg vastagsága a helyi adottságoktól függ, a közölt adatok átlagos adottságú építménynél helytállóak. Konkrét burkolatépítés előtt kérje szakembereink segítségét, akik tanácsaikkal készséggel segítik Önt elképzelése megvalósításában.

A fagyvédő réteg tömörítése után egy **kiegyenlítő réteget** kell teríteni (5 cm vastagságban, 4-8 mm szemnagyságú tört kavicsból). A kiegyenlítő réteget szintén tömöríteni kell, és ennél a rétegnél kell elkészíteni a végleges burkolat esési viszonyainak megfelelő lejtéseket is. A kiegyenlítő réteg után már csak az **ágyazóréteg** kialakítása következik (2-4 cm vastag, 0-8 mm szemnagyságú tört homokoskavics réteg). A tömörítés nélkül, lehúzóléccel tükörré képzett homokágyra kell fektetni a térburkoló köveket, mely köveken a kivitelezés által kívánt mértékben már járni is szabad.

Színes térburkolóköveknél a több raklapból történő egyidejű felhasználás burkolat kivitelezése a fugák besöprésével (0-2 mm szemnagyságú éles homok), a térkövek betömörítésével végződik. A besöprőhomok mennyiségi igénye a térkö típusából és vastagságától is függ, ennek meghatározásához kérje szaktanácsadóink segítségét.

Figyelem: a térkövek nyers burkolati szintje 1 cm-rel a végleges szint fölé kerüljön, hogy ezzel kiegyenlítsük a tömörítés következtében előálló szintsüllyedést!

A tömörítés után 1-2 héttel a fugák éles homokkal történő besöprését újra el kell végezni.



The logo for Leier, featuring the word "Leier" in a stylized, white, outlined font. The letters are interconnected, with the 'L' and 'e' sharing a vertical stroke, and the 'i' and 'e' sharing a vertical stroke. The 'r' is a simple, rounded shape.

Leier központi értékesítés

Tel.: +36 (96) 512-000

Fax: +36 (96) 512-001

e-mail: info@leier.hu

www.leier.eu